

FSKCAN006

CANDADO PLEGABLE ACERO ENDURECIDO 69CM

FECHA: 20240518 05:37:59

Caja

LARxBASExALT: $14 \times 6 \times 25$ cm EAN: 8430025013594 PESO BRUTO: 0.623 kg PESO NETO: 0.62 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 5 LARxBASExALT: 26.5 x 14.5 x 22.5 cm DUN 14: 28430025013598 PESO BRUTO: 3.2 kg PESO NETO: 3.1 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 20 LARXBASEXALT: 31 x 28.5 x 47.5 cm DUN14: 18430025013591 PESO BRUTO: 13 kg PESO NETO: 12 kg



Ferrestock

Candado plegable de acero endurecido de 69 cm con soporte para bici. Ferrestock

- Nivel de seguridad 11/15.
- Incluye dos llaves de seguridad.
- Las barras interiores son de acero endurecido con recubrimiento de niquel.
- Las uniones son resistentes a ser taladradas.
- Incluye llave de seguridad antirrobo.
- Bloqueo de la salida de la llave si la cerradura está abierta.
- Incluye soporte de goma para guardar en el interior del cuadro de la bicicleta.

Instrucciones:

- 1 Separar los enlaces intermedios. Si no despliega los enlaces intermedios, no podrá abrir la cerradura.
- 2 Insertar la llave. La llave está en posición bloqueada.
- $3-Gire\ la\ llave\ 90^o\ en\ sentido\ horario\ para\ desbloquear.\ No\ puede\ quitar\ la\ llave\ cuando\ est\'a\ en\ la\ posici\'on\ abierta.$
- 4 Deslice el enlace de bloqueo para abrir el candado.