

## FSKSOE015

## TUBO ALAMBRE DE ESTAÑO 15G 1MM

FECHA: 20240519 18:36:13

# Caja

LARxBASExALT: 2 x 2 x 9 cm EAN: 8436034264361 PESO BRUTO: 0.02 kg PESO NETO: 0.015 kg

## Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 60 LARXBASEXALT: 26 x 10 x 12 cm DUN 14: 18436034264368 PESO BRUTO: 1.2 kg PESO NETO: 0.96 kg

#### Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: 12 LARXBASEXALT: 5 x 9.5 x 7.5 cm DUN14: 28436034264365 PESO BRUTO: 0.253 kg PESO NETO: 0.23 kg



# Ferrestock

Tubo alambre de estaño de 15g de 1mm Ferrestock.

- Tubo de alambre de estaño de 1 mm de diámetro para conseguir una fuerte unión entre los componentes soldados y una buena conductividad de la electricidad.
- El total del carrete son 15 gr de estaño en alambre, fácil de usar y no corrosivo, para todo tipo de soldaduras blandas en componentes electricos y electrónicos.
- La composición química del alambre es una aleación con un 60% de estaño (Sn), manteniendo así todas las propiedades conductivas y de punto de fusión que lo convierten en un elemento de soldadura ideal.
- Buena soldabilidad y corto tiempo de humectación.
- Sin olor, menos humo de soldadura, sin gas tóxico.
- El devanado de alambre de soldadura está limpio, no anudado, con superficie brillante.
- Buena resistencia a la corrosión.
- Ideal para su uso con cualquier soldador eléctrico de estaño para soldar la unión de componentes elétricos y cables electrónicos.

#### Especificaciones:

- Tamaño: 1mm.
- Peso: 15g.
- Composición: 60% Sn.