

# FSKDTT230

# Caja

LARxBASExALT: 29 x 0.5 x 32 cm

EAN: 8436034265870 PESO BRUTO: 0.674 kg PESO NETO: 0.67 kg

# Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: LARxBASExALT: x x cm

DUN 14:

PESO BRUTO: kg PESO NETO: kg

# Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg PESO NETO: kg

## DISCO DE DIAMANTE TURBO 230 Ø FSK



# Ferrestock

Disco de diamante turbo 230 Ø Ferrestock.

- Los segmentos de diamante del disco son muy resistentes al desgaste gracias a la aleación de Co, fe, ni y bronce.
- Disco de corte diamante 230 x 7 x 22,23 mm.
- Estándar, soldado con láser.
- Aplicación: separación de la cerámica, baldosas de cerámica, mármol, azulejos, piedra caliza.
- Disco de corte seco para el uso profesional.

### Página 1

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales. **Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES** 

www.dscomponentes.es Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276