ALCATELXL535DUO

FECHA: 20251204 06:36:58

TELEFONO INAL. DECT TECLON BLOQUEO ALC

Caja

LARxBASExALT: 18 x 9 x 17 cm

EAN: 3700601422290

PESO BRUTO: 0.65 kg

PESO NETO: 0.6 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 5

LARxBASExALT: 46 x 20 x 19 cm

DUN 14: 13700601422297

PESO BRUTO: 3.5 kg

PESO NETO: 3 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

ALCATEL

Teléfonos inalámbricos Dúo con teclas grandes y la capacidad de bloquear llamadas Alcatel XL 535.

Bloqueo inteligente de llamadas*: ¡hasta 100 entradas!
Función de manos libres para compartir las conversaciones.
3 teclas de memoria con acceso directo (M1, M2, M3).
Agenda para 100 nombres y números.
Función VIP para identificar las llamadas por la melodía asociada al número*.

Bloqueo inteligente de llamadas:
– Para nunca más ser importunado por llamadas molestas*, características XL535:
Modo manual* para bloquear las llamadas una a una durante o después de la llamada gracias a una tecla
específica (hasta 100 números).
Modo automático*: solo los números registrados o los números VIP, pueden hacer que el teléfono suene (encendido/apagado)
– Lista de bloqueo de hasta 100 llamadas.

– Función de manos libres
– Agenda para 100 nombres y números.
– 3 teclas con memoria directa (M1 – M2 M3).
– 3 memorias extra con pulsación larga.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES
www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276

– 1-línea dot-matrix /1-línea con pantalla alfanumérica con 7 segmentos.
– Pantalla azul retroiluminada.
– Timbre visual LED.
– Visualización de la hora o nombre en modo espera.
– Visualización de la llamada en pantalla durante la conversación.
– Menú rotatorio intuitivo.
– Función de Alarma.
– Rellamada de los últimos 10 números.
– Búsqueda de auricular (paging).
– Indicador sonoro de fuera de alcance.
– Indicador sonoro de batería baja.
– Menú en 8 idiomas: FR/EN/ES/IT/PT/NL/GR/PO.

Sonido:
– Control de volumen en el auricular (5 niveles).
– 10 melodías en el auricular: 5 clásicas y 5 polifónicas.
– Función VIP* (melodía de llamada asociada a un contacto).
– Control de volumen en el auricular (5 niveles + apagado).
– Melodías diferenciadas para llamadas internas y externas.

Multiterminales:
– Agenda compartida entre los supletorios.
– 5 auriculares por base.
– Registro automático de los nuevos supletorios al depositarlos en la base.
– Llamadas internas/transferencia de llamadas entre supletorios.
– Conferencia a 3 (2 interlocutores internos + 1 externo).

Servicios Operador
– 50 registros de llamadas entrantes con fecha y hora*.
– Notificación de mensajes de voz en pantalla*.
– Presentación del nombre y/o número antes de descolgar y en la 2ª llamada*.
– Guardar el número de la llamada entrante en la agenda*.
– Notificación e identifiación de las nuevas llamadas recibidas y no respondidas*.

Especificaciones técnicas
– Baterías recargables estándar 2xAAA NiMH (incluidas).
– Autonomía en espera: 100h / en conversación: 8h.
– Cable extraíble: conexión telefónica / red eléctrica.
– Dimensiones de base: 110 x 82 x 73 (L x P x A en mm).
– Dimensiones auricular: 171 x 49 x 28 (L x P x A en mm).

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES
www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276

* Bajo reserva de contratación son su operador de telefonía fija y disponibilidad del servicio.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276