

ALCATELE160BLK

TELEFONO INAL. PANTALLA RETOILUMINDA ALC

FECHA: 20251214 17:36:41

Caja

LARxBASExALT: 12.1 x 7 x 17.2 cm

EAN: 3700601426687 PESO BRUTO: 0.372 kg PESO NETO: 0.36 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 10

LARxBASExALT: 36.5 x 25.8 x 19 cm

DUN 14: 13700601426684

PESO BRUTO: 4 kg PESO NETO: 3.7 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE: LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg PESO NETO: kg



ALCATEL

Teléfono clásico con pantalla de 2 líneas Alcatel E160 color negro.

Colorido DECT de alta calidad con pantalla de 2 líneas y diseño moderno.

- Bloqueo inteligente de llamadas fácil de activar.
- Gran pantalla retroiluminada de 2 líneas con nombre y número.
- Agenda para 50 nombres y números para contactar fácilmente con los contactos favoritos.
- Registro de llamadas detallado para comprobar las llamadas perdidas.
- Función VIP para identificar a las personas que llaman gracias al tono de llamada asociado a los números*.
- Multiterminales: hasta 4 teléfonos por base.

Función de bloqueo inteligente de llamadas.

- Para nunca más ser importunado con llamadas molestas*. E160 modo manual* para bloquear las llamadas una a una durante o después de la llamada gracias a una tecla específica (hasta 50 números).
- Lista de bloqueo de hasta 50 llamadas.

Página 1

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

- Agenua para so nombres y numeros.
- 3 teclas de memoria directa programables en las teclas 1, 20 mponentes.es
- Cuelgue y descuelgue aut លាខ្មែរប្រាខ្មែរប្រាខ្មែរ [2009 ปี ខុស្រាខ្មែរ de San Antonio, Madrid, España
- Menú de desplazamiento.

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276



- Rellamada de los últimos 10 números.
- Función de alarma.
- Búsqueda de auricular (paging).
- Tono de aviso cuando está fuera de rango.
- Tono de aviso cuándo la batería está baja.
- Marcación previa.
- Función VIP* (elección tono de llamada a contactos de agenda).

Pantalla de fácil lectura

- Pantalla de 2 líneas de fácil lectura (1 línea de matriz de puntos, 1 línea de 7 segmentos).
- Fecha y hora en modo inactivo.
- Temporizador de llamada.
- Pantalla retroiluminada en ámbar.

Sonido

- Control de volumen del auricular (5 pasos).
- Control de volumen del manos libres (5 pasos).
- 10 tonos de llamada (5 estándar + 5 polifónicos).
- Control de volumen del tono de llamada (5 niveles + apagado).

Multiterminales

- Agenda compartida entre terminales.
- 4 terminales por base.
- Llamadas entre terminales / transferencia de llamadas.
- Conferencia a 3 (2 internas + 1 externa).
- Diferentes tonos para llamadas internas y externas.

Servicio de Proveedores

- 20 registros de llamadas entrantes con fecha y hora*.
- Notificación de mensajes de voz en pantalla*.
- Nombre y/o número de la persona que llama antes de contestar y en la $2^{\underline{a}}$ llamada *
- Notificación e identificación de nuevas llamadas recibidas pero no contestadas*.

Especificaciones técnicas

- Pilas recargables estándar 2xAAA NiMH (incluidas) 2,4V 300mAH.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

- Hempo en espera . 1000s / dempo en conversación. 100s.
- Conexión telefónica RJ11/RJ11 / cable de línea RJ11/UKTplwg..dscomponentes.es
- Dimensiones de la Abased los Artillos 9,728860 Vella Oderson Antonio, Madrid, España
- Dimensiones del mando : (L x A x A) elébrio 6/4 រដ្ឋភ្ជីចាំហាង cliente: +34 918 719 276

Página 2

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.



– 12 idiomas (menú/embalaje/guía de usuario): EN, FR, ES, PT, IT, DE, NL, PL, RO, HU, EL, SR.

Página 3

la características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

www.dscomponentes.es Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276