ALCATELE160RED

FECHA: 20251204 04:37:53

TELEFONO INAL. PANTALLA RETOILUMINDA ALC

Caja

LARxBASExALT: 12.1 x 7 x 17.2 cm

EAN: 3700601426717

PESO BRUTO: 0.372 kg

PESO NETO: 0.3 kg

Embalaje interior

PIEZAS POR EMBALAJE: 10

LARxBASExALT: 36.5 x 25.8 x 19 cm

DUN 14: 13700601426714

PESO BRUTO: 4 kg

PESO NETO: 3.6 kg

Embalaje máster

PIEZAS POR EMBALAJE:

LARxBASExALT: x x cm

DUN14:

PESO BRUTO: kg

PESO NETO: kg

ALCATEL

Teléfono clásico con pantalla de 2 líneas Alcatel E160 color rojo.

Colorido DECT de alta calidad con pantalla de 2 líneas y diseño moderno.

– Bloqueo inteligente de llamadas fácil de activar.
– Gran pantalla retroiluminada de 2 líneas con nombre y número.
– Agenda para 50 nombres y números para contactar fácilmente con los contactos favoritos.
– Registro de llamadas detallado para comprobar las llamadas perdidas.
– Función VIP para identificar a las personas que llaman gracias al tono de llamada asociado a los números*.
– Multiterminales: hasta 4 teléfonos por base.

Función de bloqueo inteligente de llamadas.
– Para nunca más ser importunado con llamadas molestas*. E160 modo manual* para bloquear las llamadas una a una durante o después de la llamada gracias a una tecla específica (hasta 50 números).
– Lista de bloqueo de hasta 50 llamadas.

– Agenda para 50 nombres y números.
– 3 teclas de memoria directa programables en las teclas 1, 2 y 3.
– Cuelgue y descuelgue automático de llamadas.
– Menú de desplazamiento.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

www.dscomponentes.es

Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España

Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276

– Rellamada de los últimos 10 números.
– Función de alarma.
– Búsqueda de auricular (paging).
– Tono de aviso cuando está fuera de rango.
– Tono de aviso cuándo la batería está baja.
– Marcación previa.
– Función VIP* (elección tono de llamada a contactos de agenda).

Pantalla de fácil lectura
– Pantalla de 2 líneas de fácil lectura (1 línea de matriz de puntos, 1 línea de 7 segmentos).
– Fecha y hora en modo inactivo.
– Temporizador de llamada.
– Pantalla retroiluminada en ámbar.

Sonido
– Control de volumen del auricular (5 pasos).
– Control de volumen del manos libres (5 pasos).
– 10 tonos de llamada (5 estándar + 5 polifónicos).
– Control de volumen del tono de llamada (5 niveles + apagado).

Multiterminales
– Agenda compartida entre terminales.
– 4 terminales por base.
– Llamadas entre terminales / transferencia de llamadas.
– Conferencia a 3 (2 internas + 1 externa).
– Diferentes tonos para llamadas internas y externas.

Servicio de Proveedores
– 20 registros de llamadas entrantes con fecha y hora*.
– Notificación de mensajes de voz en pantalla*.
– Nombre y/o número de la persona que llama antes de contestar y en la 2ª llamada*.
– Notificación e identificación de nuevas llamadas recibidas pero no contestadas*.

Especificaciones técnicas
– Pilas recargables estándar 2xAAA NiMH (incluidas) 2,4V 300mAH.
– Tiempo en espera : 100hs / tiempo en conversación: 10hs.
– Conexión telefónica RJ11/RJ11 / cable de línea RJ11/UKTplug.
– Dimensiones de la base : (L x A x A): 97 x 60 x 110 mm.
– Dimensiones del mando : (L x A x A): 47 x 64 x 25 mm.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES
www.dscomponentes.es
Avda. de los Cartimos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276

– 12 idiomas (menú/embalaje/guía de usuario): EN, FR, ES, PT, IT, DE, NL, PL, RO, HU, EL, SR.

El fabricante se reserva el derecho de modificar las características del producto a fin de introducir mejoras técnicas o cumplir con nuevas regulaciones. Se prohíbe su reproducción. Fotografías no contractuales.

Departamento de Ventas y Marketing DS COMPONENTES

www.dscomponentes.es
Avda. de los Cantillos 4, 28891 Velilla de San Antonio, Madrid, España
Teléfono de atención al cliente: +34 918 719 276